



inVENTer

inVENTer Nordic

Der Lüftungsabschluss für Klinker und WDVS




Nordic für Klinkerfassaden




Der Außenabschluss Nordic für inVENTer-Lüftungssysteme wurde speziell für den besonderen Aufbau von traditionellen norddeutschen Klinkerfassaden konzipiert. Fassadenbündig fügt er sich in den Verblender ein und erhält somit das eindrucksvolle Erscheinungsbild der Klinkerfassade.

- + Schmales Lüftungsgitter fügt sich nahtlos in die Klinkerfassade ein
- + Für alle gängigen inVENTer-Lüftungssysteme
- + Unkomplizierter Einbau dank integriertem Gefälle
- + Verfügbar in den Standardfarben weiß, grau, dunkelgrau, anthrazit sowie auf Wunsch in individuellen RAL-Farben


Beispiel: iV14-Zero mit Nordic-Abschluss | Klinkerfassade




Ihre Komplettssets mit Nordic-Abschluss



iV14-Zero Nordic
Schalldämmlüfter



iV-Smart+ Nordic
Kompaktlüfter



iV-Twin+ Nordic
Einzelraumlüfter



Nordic für Wärmedämmverbundsysteme




Dezent dezentral: Auch im Wärmedämmverbundsystem fñgt sich das schmale Lñftungsgitter des Nordic dezent in die Fassadenoptik ein. Dank integriertem Gefñlle und der einfachen Kñrzbarkeit je nach Dñmmstñrke sorgt der Lñftungsabschluss fñr einen unkomplizierten Einbau. Perfekt fñr die effiziente Belñftung von Gebñuden mit Dñmmfassaden.

- + Schmales Lñftungsgitter fñgt sich nahtlos in die Fassade ein
- + Flexibel einsetzbar fñr verschiedene Dñmmstñrken
- + Fñr alle gñngigen inVENTer-Lñftungssysteme
- + Verfñgbar in den Standardfarben weiñ, grau, dunkelgrau, anthrazit sowie auf Wunsch in individuellen RAL-Farben


Beispiel: iV14-Zero mit Nordic-Abschluss | WDVS



iV14-MaxAir Nordic
Starkes Leistungsplus



aV100/160/200 ALD Nordic
Außenluftdurchlass



aV100 Nordic
Fñr Abluftsysteme

Normschallpegeldifferenz:

iV14-Zero Nordic	49 – 55 dB
iV-Smart+ Nordic	42 – 51 dB
iV-Twin+ Nordic	45 – 53 dB
iV14-MaxAir Nordic	46 – 53 dB
aV100 ALD Nordic	51 – 53 dB
aV160 ALD Nordic	52 dB
aV200 ALD Nordic	56 dB

Die restlichen technischen Werte entsprechen denen der Hauptprodukte.

inVENTer GmbH
Ortsstraße 4a
D-07751 Löberschütz
Telefon: +49 (0) 36427 211-0
Telefax: +49 (0) 36427 211-113
E-Mail: info@inventer.de
Web: www.inventer.de

