

# Die Kompaktpreisliste 2022



# iV-Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

## Kompaktlüftung




**iV-Smart+** (Energieeffizienzklasse: A+/A)  
bestehend aus: Wandeinbauhülse, Wetterschutzhaube, Innenblende mit G4-Filter, Keramik-Wärmespeicher und inVENTron (Reversierventilator Xenion und Doppel-Luftleitwerk). Für Wandstärken ab 270 mm.

Komplettset ab:  
netto 560,00 € / inkl. MwSt.: 666,40 €  
Vorbereitungsset ab:  
netto 150,00 € / inkl. MwSt.: 178,50 €  
Fertigstellungsset ab:  
netto 410,00 € / inkl. MwSt.: 487,90 €



**iV-Smart+ Corner** (Energieeffizienzklasse: A+/A)  
bestehend aus: Wandeinbauhülse, Flachkanal, Laibungsgitter, Innenblende mit G4-Filter, Keramik-Wärmespeicher und inVENTron (Reversierventilator Xenion und Doppel-Luftleitwerk). Für Wandstärken ab 270 mm und mindestens 70 mm Dämmung.

Komplettset ab:  
netto 580,00 € / inkl. MwSt.: 690,20 €  
Vorbereitungsset ab:  
netto 170,00 € / inkl. MwSt.: 202,30 €  
Fertigstellungsset ab:  
netto 410,00 € / inkl. MwSt.: 487,90 €



**iV-Smart+ Nordic** (Energieeffizienzklasse: A+/A)  
bestehend aus: Wandeinbauhülse, Nordic-Fassadenabschluss, Außengitter, Innenblende mit G4-Filter, Keramik-Wärmespeicher und inVENTron (Reversierventilator Xenion und Doppel-Luftleitwerk). Für Wandstärken ab 250 mm und mindestens 120 mm Dämmung.

Komplettset ab:  
netto 579,00 € / inkl. MwSt.: 689,01 €  
Vorbereitungsset ab:  
netto 169,00 € / inkl. MwSt.: 201,11 €  
Fertigstellungsset ab:  
netto 410,00 € / inkl. MwSt.: 487,90 €



**iV-Smart+ Sylt** (Energieeffizienzklasse: A+/A)  
bestehend aus: Wandeinbauhülse, Abzweig mit Kondensatablauf, Wetterschutzhaube, Innenblende mit G4-Filter, Keramik-Wärmespeicher und inVENTron (Reversierventilator Xenion und Doppel-Luftleitwerk). Für Kellergeschosse und Souterrain mit Wandstärken ab 270 mm.

Komplettset ab:  
netto 627,00 € / inkl. MwSt.: 746,13 €  
Vorbereitungsset ab:  
netto 217,00 € / inkl. MwSt.: 258,23 €  
Fertigstellungsset ab:  
netto 410,00 € / inkl. MwSt.: 487,90 €



**iV-Smart+ Top** (Energieeffizienzklasse: A+/A)  
bestehend aus: Wandeinbauhülse, Abzweig mit Verdunstungspfanne, Wetterschutzhaube mit Isolierung, Innenblende mit G4-Filter, Keramik-Wärmespeicher und inVENTron (Reversierventilator Xenion und Doppel-Luftleitwerk). Zum Einbau direkt unter Dachschrägen (5-45°).

Komplettset ab:  
netto 806,00 € / inkl. MwSt.: 959,14 €  
Vorbereitungsset ab:  
netto 396,00 € / inkl. MwSt.: 471,24 €  
Fertigstellungsset ab:  
netto 410,00 € / inkl. MwSt.: 487,90 €



**iV-Light** (Energieeffizienzklasse: A+/A)  
bestehend aus: Wandeinbauhülse, Wetterschutzgitter rund, extraflacher Innenblende mit G4-Filter, Keramik-Wärmespeicher und inVENTron (Reversierventilator Xenion und Doppel-Luftleitwerk). Für Wandstärken ab 290 mm.

Komplettset ab:  
netto 470,00 € / inkl. MwSt.: 559,30 €  
Vorbereitungsset ab:  
netto 77,00 € / inkl. MwSt.: 91,63 €  
Fertigstellungsset ab:  
netto 393,00 € / inkl. MwSt.: 467,67 €

## Schalldämmlüftung



### **iV14-Zero** (Energieeffizienzklasse: A+/A)

bestehend aus: Wandeinbauhülse mit Spezial-Schalldämmung aus Inventin, Wetterschutzhaube, Innenblende mit G4-Filter, Keramik-Wärmespeicher und inVENTron (Reversierventilator Xenion und Doppel-Luftleitwerk). Für Wandstärken ab 255 mm.

Komplettsset ab:

netto 629,00 € / inkl. MwSt.: 748,51 €

Vorbereitungsset ab:

netto 168,00 € / inkl. MwSt.: 199,92 €

Fertigstellungsset ab:

netto 461,00 € / inkl. MwSt.: 548,59 €



### **iV14-Zero Corner** (Energieeffizienzklasse: A+/A)

bestehend aus: Wandeinbauhülse mit Spezial-Schalldämmung aus Inventin, Flachkanal, Laibungsgitter, Innenblende mit G4-Filter, Keramik-Wärmespeicher und inVENTron (Reversierventilator Xenion und Doppel-Luftleitwerk). Für Wandstärken ab 270 mm und mindestens 70 mm Dämmung.

Komplettsset ab:


netto 647,00 € / inkl. MwSt.: 769,93 €

Vorbereitungsset ab:

netto 186,00 € / inkl. MwSt.: 221,34 €

Fertigstellungsset ab:

netto 461,00 € / inkl. MwSt.: 548,59 €



### **iV14-Zero Nordic** (Energieeffizienzklasse: A+/A)

bestehend aus: Wandeinbauhülse mit Spezial-Schalldämmung aus Inventin, Nordic-Fassadenabschluss, Außengitter, Innenblende mit G4-Filter, Keramik-Wärmespeicher und inVENTron (Reversierventilator Xenion und Doppel-Luftleitwerk). Für Wandstärken ab 250 mm und mindestens 120 mm Dämmung.

Komplettsset ab:

netto 646,00 € / inkl. MwSt.: 768,74 €

Vorbereitungsset ab:

netto 185,00 € / inkl. MwSt.: 220,15 €

Fertigstellungsset ab:

netto 461,00 € / inkl. MwSt.: 548,59 €

## Einzelraumlüftung



### **iV-Twin+** (Energieeffizienzklasse: A+/A)

bestehend aus: Wandeinbauhülse, Wetterschutzhaube, Innenblende, Einschub mit je zwei Halbzylinder-Keramik-Wärmespeichern, Halbzylinder-Reversierventilatoren sowie G3-Filtern, vertikales Luftvolumenstrom-Trennelement. Für Wandstärken ab 270 mm.

Komplettsset ab:

netto 754,00 € / inkl. MwSt.: 897,26 €

Vorbereitungsset ab:

netto 176,00 € / inkl. MwSt.: 209,44 €

Fertigstellungsset ab:

netto 578,00 € / inkl. MwSt.: 687,82 €



### **iV-Twin+ Corner** (Energieeffizienzklasse: A+/A)

bestehend aus: Wandeinbauhülse, Flachkanal, Laibungsgitter, Innenblende, Einschub mit je zwei Halbzylinder-Keramik-Wärmespeichern, Halbzylinder-Reversierventilatoren sowie G3-Filtern, vertikales Luftvolumenstrom-Trennelement. Für Wandstärken ab 270 mm.

Komplettsset ab:

netto 764,00 € / inkl. MwSt.: 909,16 €

Vorbereitungsset ab:

netto 186,00 € / inkl. MwSt.: 221,34 €

Fertigstellungsset ab:

netto 578,00 € / inkl. MwSt.: 687,82 €



### **iV-Twin+ Nordic** (Energieeffizienzklasse: A+/A)

bestehend aus: Wandeinbauhülse, Nordic-Fassadenabschluss, Außengitter, Innenblende, Einschub mit je zwei Halbzylinder-Keramik-Wärmespeichern, Halbzylinder-Reversierventilatoren sowie G3-Filtern, vertikales Luftvolumenstrom-Trennelement. Für Wandstärken ab 270 mm.

Komplettsset ab:

netto 763,00 € / inkl. MwSt.: 907,97 €

Vorbereitungsset ab:

netto 185,00 € / inkl. MwSt.: 220,15 €

Fertigstellungsset ab:

netto 578,00 € / inkl. MwSt.: 687,82 €

# iV-Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

## Für geringe Wandstärken



### **iV-Compact** (Energieeffizienzklasse: A)

bestehend aus: Wandeinbauhülse, Spezial-Wetterschutzhaube, Innenblende mit G4-Filter, Keramik-Wärmespeicher und inVENTron (Reversierventilator Xenion und Doppel-Luftleitwerk). Für besonders dünne Wände ab einer Wandstärke von 140 mm.

Komplettset ab:  
netto 637,00 € / inkl. MwSt.: 758,03 €  
Vorbereitungsset ab:  
netto 227,00 € / inkl. MwSt.: 270,13 €  
Fertigstellungsset ab:  
netto 410,00 € / inkl. MwSt.: 487,90 €

## Für große Räume: Leistungsplusgeräte



### **iV-Office** (Energieeffizienzklasse: A+/A)

bestehend aus: Wandeinbauhülse mit Spezial-Schalldämmung aus Inventin, Wetterschutzhaube, Innenblende mit G4-Filter, Keramik-Wärmespeicher und inVENTron (Reversierventilator Xenion EFP und Doppel-Luftleitwerk). Für Wandstärken ab 260 mm.

Komplettset ab:  
netto 790,00 € / inkl. MwSt.: 940,10 €  
Vorbereitungsset ab:  
netto 196,00 € / inkl. MwSt.: 233,24 €  
Fertigstellungsset ab:  
netto 594,00 € / inkl. MwSt.: 706,86 €



### **iV14-MaxAir** (Energieeffizienzklasse: A+/A)

bestehend aus: Wandeinbauhülse, Wetterschutzhaube, Innenblende mit G4-Filter, Keramik-Wärmespeicher und inVENTron (Reversierventilator Xenion EFP und Doppel-Luftleitwerk). Für Wandstärken ab 280 mm.

Komplettset ab:  
netto 697,00 € / inkl. MwSt.: 829,43 €  
Vorbereitungsset ab:  
netto 162,00 € / inkl. MwSt.: 192,78 €  
Fertigstellungsset ab:  
netto 535,00 € / inkl. MwSt.: 636,65 €




### **iV14-MaxAir Nordic** (Energieeffizienzklasse: A+/A)

bestehend aus: Wandeinbauhülse, Nordic-Fassadenabschluss, Außengitter, Innenblende mit G4-Filter, Keramik-Wärmespeicher und inVENTron (Reversierventilator Xenion EFP und Doppel-Luftleitwerk). Für Wandstärken ab 250 mm.

Komplettset ab:  
netto 720,00 € / inkl. MwSt.: 856,80 €  
Vorbereitungsset ab:  
netto 185,00 € / inkl. MwSt.: 220,15 €  
Fertigstellungsset ab:  
netto 535,00 € / inkl. MwSt.: 636,65 €

## Lüftungssets



### 3in1 Bad-Set

Einzelraumlüftung im Set, bestehend aus 1 Lüftungsgerät iV-Twin+, 1 Regler Pure, 1 Hygrostat HYG 18. Auch verfügbar mit Wandeinbausystem Simplex.

Komplettset ab: netto 965,00 € / inkl. MwSt.: 1.148,35 €



### 4in1 Office-Set

Lüftungsset für große Räume, bestehend aus 2 Lüftungsgeräten iV-Office, 1 Regler Pure, 1 CO<sub>2</sub>-Sensor CS1

Komplettset ab: netto 1.718,00 € / inkl. MwSt.: 2.044,42 €

## Wohnungszentrale Lüftung



### inVENTer PAX Basis-Set (Energieeffizienzklasse: A)

für Lüftung mit erhöhter Schalldämmung. Bestehend aus: Hauptmodul, Schalldämpfer, Steckverbinder, Wanddurchführung und Wetterschutzhaube.

Komplettset ab: netto 1.699,00 € / inkl. MwSt.: 2.021,81 €

## Überströmsystem



### USTS 100 Pulsar

bestehend aus: Wandeinbauhülse, Innenblende mit Filter und Überströmventilator. Steuerung über App „inVENTer Mobile“. Zur aktiven Lüftungsunterstützung von Raum zu Raum.

Komplettset: netto 267,00 € / inkl. MwSt. 317,73 €

# Regler für iV-Lüftungssysteme



## Basisregler Pure (Standardausführung / Flat)

steuert bis zu 4 Lüftungsgeräte der Reihe iV-Smart+, iV14-Zero, iV-Light, iV-Compact oder 2 Lüftungsgeräte der Reihe iV-Twin+, iV-Office, iV14-MaxAir.

Steuerung über Doppelwippe im inVENTer-Design oder im eigenen Schalterprogramm. LED für Betriebsarten Wärmerückgewinnung/Durchlüftung und Filterwechselanzeige. Pausenfunktion integriert. Anschluss externer Sensorik möglich. Flat-Version für Dauerbetrieb im Geschosswohnungsbau.



Bedienteil:	Doppeltaster Pure	Preis: netto 15,00 € / inkl. MwSt.: 17,85 €
Elektronik:	Steuermodul & Netzteil (Unterputz/Schaltschrank)	Preis: netto 235,00 € / inkl. MwSt.: 279,65 €



## Multi-Zonen-Regler MZ-Home (Basisausführung)

Die Bedieneinheit inkl. einem Clust-Air-Modul steuert bis zu 4 Lüftungsgeräte der Reihe iV-Smart+ bzw. iV14-Zero oder 2 Lüftungsgeräte iV-Twin+ bzw. iV14-MaxAir/iV-Office. Mit Displayanzeige für Betriebsart, Betriebsstunden, Leistungsstufe, Datum und Uhrzeit, relative Luftfeuchtigkeit sowie Temperatur. Wochenschaltuhr und Filterwechselanzeige.

Anschluss von bis zu 4 Clust-Air-Modulen möglich.

Preis: netto 338,00 € / inkl. MwSt.: 402,22 €

## Clust-Air-Modul CAM17 (Erweiterung für eine zusätzliche Lüftungszone)

Zur Steuerung von bis zu 4 iV-Lüftungsgeräten pro Modul.

Preis: netto 108,00 € / inkl. MwSt.: 128,52 €

## Reglersystem inVENTer Connect




### Innenblende Connect

Funk-Innenblende (868 MHz) inkl. Elektronik und automatischer Verschlussklappe, Unterputz- oder Aufputzvariante.

für iV14-Zero, iV-Smart+, iV-Light, iV-Compact

Innenblende: netto 180,00 € / inkl. MwSt.: 214,20 €



### Wandeinbauhülse mit Gehäuse Connect (AP/UP)

zum Einbau der Lüftungsgeräte iV14-Zero, iV-Smart+, iV-Light, iV-Compact mit Innenblende Connect. Verfügbar in Variante Aufputz (AP) und Unterputz (UP).

Ø 160 mm x L 495 mm inkl. Gehäuse AP/UP:	netto 97,00 € / inkl. MwSt.: 115,43 €
Ø 160 mm x L 745 mm inkl. Gehäuse AP/UP:	netto 112,50 € / inkl. MwSt.: 133,88 €
Ø 200 mm x L 495 mm inkl. Gehäuse AP/UP:	netto 113,50 € / inkl. MwSt.: 135,07 €
Ø 200 mm x L 745 mm inkl. Gehäuse AP/UP:	netto 126,50 € / inkl. MwSt.: 150,54 €



### Regler Easy Connect e16

Funkregler (868 MHz, Bluetooth): steuert bis zu 16 Lüftungsgeräte / Funk-Sensoren der Reihe iV-Smart+, iV14-Zero, iV-Light, iV-Compact (mit Innenblende Connect). Steuerung über Tastfeld und App „inVENTer Mobile“. Lüftungsprofile je Lüftungszone, integrierter Feuchte-/Temperatursensor, Filterwechselanzeige, Betriebsstundenzähler, Boost- und Pausenfunktion.

Easy Connect e16: netto 338,00 € / inkl. MwSt.: 402,22 €

# Sensorik

## Funk-Sensoren inVENTer Connect



### Feuchte-/Temperatursensor FTS19 Innen (868 MHz)

zur Feuchtesteuerung und Temperaturanzeige

Preis: netto 59,00 € / inkl. MwSt.: 70,21 €



### Feuchte-/Temperatursensor FTS19 Außen (868 MHz)

für Taupunktsteuerung, Sommermodus und Temperaturanzeige

Preis: netto 127,00 € / inkl. MwSt. 151,13 €



### CO<sub>2</sub>-Sensor CS2 (868 MHz)

zur CO<sub>2</sub>-Überwachung, inkl. Feuchte-/Temperatursensor

Preis: netto 204,00 € / inkl. MwSt. 242,76 €

## Sonstige Sensorik



### CO<sub>2</sub>-Sensor CS1

zur CO<sub>2</sub>-Überwachung, passend für Regler sMove und MZ-Home

Preis: netto 287,00 € / inkl. MwSt.: 341,53 €



### Hygroskop HYG12

zur Feuchtesteuerung bei Basisregler sMove

Preis: netto 110,00 € / inkl. MwSt. 130,90 €



### Hygroskop HYG18

zur Feuchtesteuerung bei Basisregler sMove, mit Temperaturanzeige

Preis: netto 280,00 € / inkl. MwSt. 333,20 €

## Sicherheitseinrichtungen



### Schaltkontakt SK19-Connect

Funk-Schnittstelle zur Einbindung von Sicherheitseinrichtungen bei gleichzeitigem Betrieb der Lüftungsanlage mit Feuerstätten. Für Reglersystem inVENTer Connect.

Preis: netto 84,00 € / inkl. MwSt. 99,96 €



### Rauchzugwächter ZP4

für einen gefahrlosen Betrieb der iV-Lüftungssysteme in Verbindung mit Feuerstätten. Bestehend aus Sensor, Temperaturfühler und Rauchrohradapter.

Rauchzugwächter Erich Huber ZP4 UP / Hohlraum: netto 1.089,00 € / inkl. MwSt. 1.295,91 €

Rauchzugwächter Erich Huber ZP4 Plus UP: netto 1.400,00 € / inkl. MwSt. 1.666,00 €

## Abluftgeräte



### **aV100 / aV100-Corner Wandeinbauset**

Wanddurchführung zur Verwendung der Abluftventilatoren Avio N 100, Pulsar Basic / Pulsar, Aviant. Ohne Wärmerückgewinnung. Bestehend aus Wandeinbauhülse, Rückschlagklappe und Wetterschutzhaube, Corner-Version mit Flachkanal, Laibungsgitter.

aV100 ab: netto 71,00 € / inkl. MwSt.: ab 84,49 €  
aV100-Corner ab: netto 147,00 € / inkl. MwSt.: ab 174,93 €



### **Abluftventilator Avio N 100**

Kompakter Abluftventilator zur Verwendung mit aV100/-Corner Wandeinbauset. Inkl. Innenblende, mit Nachlaufsteuerung.

Preis: netto 122,00 € / inkl. MwSt.: 145,18 €



### **Abluftventilator Pulsar Basic / Pulsar**

Geräuscharmer Abluftventilator zur Verwendung mit aV100/-Corner Wandeinbauset.

Pulsar Basic: Integrierter Feuchtesensor und Lichtsensor.

Pulsar: Steuerung über App „inVENTer Mobile“. Integrierter Feuchtesensor und Lichtsensor.

Pulsar Basic: netto 158,00 € / inkl. MwSt.: 188,02 €  
Pulsar: netto 205,00 € / inkl. MwSt.: 243,95 €



### **Abluftventilator Aviant**

Multifunktionaler Abluftventilator zur Verwendung mit aV100/-Corner Wandeinbauset. Bestehend aus Ventilatorgehäuse mit integriertem Feuchte, Geruchs und Lichtsensor, abnehmbare Innenblende. Steuerung über kapazitives Tastfeld oder App „inVENTer Mobile“.

Preis: netto 204,00 € / inkl. MwSt.: 242,76 €



### **Abluftventilator Aventus** (Lüftung nach DIN 18017-3)


bestehend aus: Ventilator-Einsatz mit Ventilator, Innenblende, G2-Staubfilter, Ventilator-Gehäuse. Inklusive Nachlaufsteuerung und Einschaltverzögerung, optional mit Feuchtesensor. Gehäusearten für unterschiedliche Anforderungen (z. B. Aufputz, Unterputz, Brandschutz). Zweitraumanschluss möglich.

Preis Unterputz ab: netto 307,00 € / inkl. MwSt. 365,33 €  
Preis Aufputz ab: netto 362,20 € / inkl. MwSt. 431,02 €



# Außenluftdurchlässe


## Kompakt-ALDs 100 mm



### Außenluftdurchlass aV100 ALD / aV100 ALD Plus

bestehend aus: ALD-Einsatz mit Innenblende, Filterkassette mit Staubfilter und Windsicherung, runde Wandeinbauhülse, Wetterschutzgitter (ALD Plus: Wetterschutzhaube).

aV100 ALD: netto 69,00 € / inkl. MwSt.: 82,11 €  
aV100 ALD Plus ab: netto 101,00 € / inkl. MwSt.: 120,19 €




### Außenluftdurchlass aV100 ALD Corner / Nordic

bestehend aus: ALD-Einsatz mit Innenblende, Filterkassette mit Staubfilter und Windsicherung, Wandeinbauhülse.

Corner: Flachkanal, Laibungsgitter / Nordic: Nordic-Fassadenabschluss, Außengitter

Preis Corner: netto 193,00 € / inkl. MwSt.: 229,67 €  
Preis Nordic: netto 193,00 € / inkl. MwSt.: 229,67 €


## Schalldämm-ALDs 160 mm (optionale Aufrüstung auf iV-Smart+ / iV-Light)



### Außenluftdurchlass aV160 ALD Light / Plus

bestehend aus: Innenblende, Filterkassette mit Staubfilter und Windsicherung, runde Wandeinbauhülse mit Schalldämmauskleidung, Wetterschutzgitter (ALD Plus: Wetterschutzhaube).

aV160 ALD Light: netto 168,00 € / inkl. MwSt.: 199,92 €  
aV160 ALD Plus ab: netto 238,00 € / inkl. MwSt.: 283,22 €



### Außenluftdurchlass aV160 ALD Corner / Nordic

bestehend aus: Innenblende, Filterkassette mit Staubfilter und Windsicherung, runde Wandeinbauhülse mit Schalldämmauskleidung.

Corner: Flachkanal, Laibungsgitter / Nordic: Nordic-Fassadenabschluss, Außengitter

Preis Corner: netto 261,00 € / inkl. MwSt.: 310,59 €  
Preis Nordic: netto 260,00 € / inkl. MwSt.: 309,40 €


## Schalldämm-ALDs 200 mm (optionale Aufrüstung auf iV14-Zero)



### Außenluftdurchlass aV200 ALD

bestehend aus: Innenblende, Filterkassette mit Staubfilter und Windsicherung, runde Wandeinbauhülse mit Schalldämmauskleidung, Wetterschutzhaube

Preis: netto 314,00 € / inkl. MwSt.: 373,66 €



### Außenluftdurchlass aV200 ALD Corner / Nordic

bestehend aus: Innenblende, Filterkassette mit Staubfilter und Windsicherung, runde Wandeinbauhülse mit doppelter Schalldämmauskleidung.

Corner: Flachkanal, Laibungsgitter / Nordic: Nordic-Fassadenabschluss, Außengitter

Preis Corner: netto 332,00 € / inkl. MwSt.: 395,08 €  
Preis Nordic: netto 332,00 € / inkl. MwSt.: 395,08 €

# Zubehör

## Ersatzfilter

### Staubfilter

für Innenblende Flair, Flair XL:	2 Stück, netto 26,00 € / inkl. MwSt. 30,94 €
für Innenblende Light:	2 Stück, netto 15,00 € / inkl. MwSt. 17,85 €
für Innenblende Connect	2 Stück, netto 15,00 € / inkl. MwSt. 17,85 €
für Filterkassette aV100 ALD / aV160 ALD:	2 Stück, netto 15,00 € / inkl. MwSt. 17,85 €
Staubfilter iV-Twin+:	1 Set, netto 8,20 € / inkl. MwSt. 9,76 €
Staubfilter Aventus:	1 Stück, netto 6,20 € / inkl. MwSt. 7,38 €
Staubfilter Aventus Zweitraum:	1 Stück, netto 4,10 € / inkl. MwSt. 4,88 €
Staubfilter inVENTer PAX:	1 Set, netto 15,00 € / inkl. MwSt. 17,85 €

### Pollenfilter

für Innenblende Flair, Flair XL:	2 Stück, netto 26,00 € / inkl. MwSt. 30,94 €
für Innenblende Connect	2 Stück, netto 26,00 € / inkl. MwSt. 30,94 €
für Filterkassette aV100 ALD / aV160 ALD:	2 Stück, netto 15,00 € / inkl. MwSt. 17,85 €
Pollenfilter iV-Twin+:	1 Set, netto 8,20 € / inkl. MwSt. 9,76 €

### Flimmerfilter

für aV100 ALD	1 Stück, netto 26,00 € / inkl. MwSt. 30,94 €
---------------	----------------------------------------------

### Aktivkohlefilter

für Innenblende Flair, Flair XL:	2 Stück, netto 26,00 € / inkl. MwSt. 30,94 €
für Innenblende Connect	2 Stück, netto 26,00 € / inkl. MwSt. 30,94 €
Aktivkohlefilter iV-Twin+:	1 Set, netto 8,20 € / inkl. MwSt. 9,76 €

## Schalldämmung

### Schallprotektor

Schallschutz in Wandeinbauhülse, für iV14-Zero, iV-Smart+, iV-Light, iV-Twin+, iV-Office und iV14-MaxAir

Preis: netto 17,00 € / inkl. MwSt.: 20,23 €

### Schallschutzeinlage

Schallschutz in Wandeinbauhülse, für iV14-Zero, iV-Smart+, iV-Light, iV-Twin+, iV-Office, iV14-MaxAir und aV100

Preis: netto 13,00 € / inkl. MwSt. 15,47 €

## Windschutz

### Windschutzeinsatz

zur Installation in die Wandeinbauhülse. Zusatzsicherung gegen starken Wind.

Verfügbar für iV14-Zero, iV-Smart+, iV-Light, iV-Office und iV14-MaxAir.

Preis: netto 30,00 € / inkl. MwSt. 35,70 €

# Wandebau




## Wandebaublock

zum unkomplizierten Wandebau, verfügbar für Lüftungssysteme der Reihe iV-Smart+ (WEB D180), iV-Light (WEB D180), iV14-Zero, iV-Twin+, iV14-MaxAir (WEB D230), das Abluftsystem aV100 sowie die Außenluftdurchlässe aV100 ALD (WEB D120) und aV160 ALD (WEB D180).

WEB D120: netto 8,00 € / inkl. MwSt.: 9,52 €

WEB D180: netto 8,00 € / inkl. MwSt.: 9,52 €

WEB D230: netto 23,00 € / inkl. MwSt.: 27,37 €



## Wandebausystem Simplex

zum Schnelleinbau von Lüftungssystemen im Neubaubereich, verfügbar für Lüftungssysteme der Reihe iV-Smart+, iV-Light, iV14-Zero, iV-Twin+, iV14-MaxAir, aV100. Einbaublock mit vorinstallierter Wandebauhülse und integriertem Gefälle.

Simplex 365 inkl. Wandebauhülse R-D103 netto 63,00 € / inkl. MwSt. 74,97 €

Simplex 490 inkl. Wandebauhülse R-D103 netto 73,00 € / inkl. MwSt. 86,87 €

Simplex 365 inkl. Wandebauhülse R-D160 netto 87,00 € / inkl. MwSt. 103,53 €


Simplex 490 inkl. Wandebauhülse R-D160 netto 108,00 € / inkl. MwSt. 128,52 €

Simplex 365 inkl. Wandebauhülse R-D200 netto 113,00 € / inkl. MwSt. 134,47 €

Simplex 490 inkl. Wandebauhülse R-D200 netto 134,00 € / inkl. MwSt. 159,46 €

Simplex 365 inkl. Wandebauhülse R-D250 netto 143,00 € / inkl. MwSt. 170,17 €

Simplex 490 inkl. Wandebauhülse R-D250 netto 167,00 € / inkl. MwSt. 198,73 €



## Wandebausystem Simplex Connect

Einbaublock mit vorinstallierter Wandebauhülse mit integriertem Gefälle und fest verbautem Gehäuse für die Innenblende Connect. Verfügbar für die Funk-Varianten der Lüftungssysteme iV-Smart+, iV-Light, iV-Compact und iV14-Zero.

Simplex-Connect 365 inkl. WEH R-D160 netto 126,00 € / inkl. MwSt. 149,94 €

Simplex-Connect 490 inkl. WEH R-D160 netto 147,00 € / inkl. MwSt. 174,93 €

Simplex-Connect 365 inkl. WEH R-D200 netto 157,00 € / inkl. MwSt. 186,83 €

Simplex-Connect 490 inkl. WEH R-D200 netto 171,00 € / inkl. MwSt. 203,49 €



## Wandebausystem Woodplex

Individuell angepasster Wandebaublock bestehend aus Holzrahmen und einer beidseitigen Beplankung mit Rahmenplatte und Tragplatte. Ersetzt Kernlochbohrung für die Wandebauhülse Ø 103 mm / Ø 160 mm / Ø 200 mm. Für die Integration in den Holzrahmen- / Holzständerbau.

Woodplex für Wandebauhülse R-D103 netto 259,00 € / inkl. MwSt. 308,21 €

Woodplex für Wandebauhülse R-D160 netto 259,00 € / inkl. MwSt. 308,21 €

Woodplex für Wandebauhülse R-D200 netto 259,00 € / inkl. MwSt. 308,21 €

inVENTer GmbH  
Ortsstraße 4a  
D-07751 Löberschütz  
Telefon: +49 (0) 36427 211-0  
Telefax: +49 (0) 36427 211-113  
E-Mail: [info@inventer.de](mailto:info@inventer.de)  
Web: [www.inventer.de](http://www.inventer.de)

