

Unsichtbarer Außenabschluss

Corner für in VENTer-Lüftungssysteme



Lüftung mit Wärmerückgewinnung

SCHALLDÄMMLÜFTER iV14-Zero Corner



KOMPAKTLÜFTER iV-Smart+ Corner



55 - 60 dB

53 - 59 dB

Ihre Vorteile

Unauffälliger Einbau in der Fensterlaibung

Hohe Schalldämmung mit neuem Dämmmaterial Neopor®

Sehr flacher Kanal auch für geringe Wand- und Dämmstärken

Links und rechts der Fensterlaibung einsetzbar

Gerader Flachkanal ohne Luftvolumenstromreduktion

Laibungsgitter im formschönen Wabendesign







inVENTer GmbH | Ortsstraße 4a | D-07751 Löberschütz +49 (0) 36427 211-0 | Telefax: +49 (0) 36427 211-113 Telefon: E-Mail: info@inventer.de | Web: www.inventer.de



Unsichtbarer Außenabschluss

Corner für in VENTer-Abluftsysteme

Abluftanlage mit Außenluftdurchlässen ALD

inVENTer-Abluftgerät im Abluftraum ohne Wärmerückgewinnung

Außenluftdurchlässe in den übrigen Wohnräumen zur passiven Nachströmung von Frischluft

ALD verfügbar mit 100 oder 160 mm Durchmesser

(ALD 160 = Schalldämmlösung)



AUSSENLUFTDURCHLÄSSE

aV100 ALD Corner

aV160 ALD Corner



55 - 59 dB



61 dB

WANDEINBAUSET aV100

53 dB



Zum Einbau der inVENTer-Abluftgeräte:









inVENTer GmbH | Ortsstraße 4a | D-07751 Löberschütz +49 (0) 36427 211-0 | Telefax: +49 (0) 36427 211-113 Telefon: E-Mail: info@inventer.de | Web: www.inventer.de





